

ANEXO I - APLICAÇÃO DA MARCA (EXTRAÍDO DO MANUAL DE APLICAÇÃO DA MARCA)

RELEVO SECO:



Para aplicação em relevo seco
deve-se utilizar a marca em sua
versão monocromática.
(vide página 33)

Para aplicações em sinalização, identificação de frota,
uniformes, a tipografia utilizada deve ser **Helvetica Neue
Condensed** nas seguintes variações:

Helvetica Neue LT Pro 57 Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Neue LT Pro 67 Medium Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Neue LT Pro 77 Bold Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Neue LT Pro 87 Heavy Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Neue LT Pro 57 Condensed Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Neue LT Pro 67 Medium Condensed Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Neue LT Pro 77 Bold Condensed Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Neue LT Pro 87 Heavy Condensed Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

AZUL Sesc

Escala Pantone 288 C

Escala Europa C100 M67 Y0 K23

Cor Luz R0 G75 B181

Web Safe #004C99

Vinil Adesivo Oracal 065 cobalt blue


Vinil Adesivo 3M BR 7300 — Pantone 288 C

Aplicação monocromática

C100 M100



Malha e linhas de construção



Modelo de aplicação - Versão monocromática branca





Sesc
Fecomércio
Senac

Sesc
Fecomércio
Senac

Senac
Fecomércio



Senac
Fecomércio



Fecomércio
Senac

Sesc
Fecomércio
Senac

