

## Resultado por Fornecedor



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

**Pregão** Nº 00063/2022 - (Decreto Nº 10.024/2019)

### RESULTADO POR FORNECEDOR

**03.874.953/0001-77** - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	<u>Armário</u> Gabinete Odontológico	Unidade	7	R\$ 12.580,8200	R\$ 2.728,0000	R\$ 19.096,0000

**Marca:** NORTINOX

**Fabricante:** NORTINOX

**Modelo / Versão:** DE ASSEPSIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PIA DE ASSEPSIA INOX - LAVATÓRIO CIRÚRGICO DESCRIÇÃO TÉCNICA: LAVATÓRIO CIRÚRGICO COM ACIONADOR POR PEDAL ELETRÔNICO, COM DUAS TORNEIRAS DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL FRONTAL, UTILIZADO PARA LAVAR AS MÃOS, SENDO UM FACILITADOR DA ASSEPSIA NA ROTINA DE CENTROS CIRÚRGICOS. SEM O CONTATO MANUAL PARA ACIONAMENTO, TODO EM AÇO INOX; COM ACABAMENTO ESCOVADO; FIXAÇÃO EM PAREDE, TORNEIRAS SIMPLES DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL FRONTAL; COMPRIMENTO DE 1000 A 1200MM; LARGURA DE 520 A 600 MM E ALTURA DE 400 A 550 MM. GARANTIA MÍNIMA: 24 MESES.

7	<u>Aparelho Raios X</u>	Unidade	9	R\$ 142.908,0300	R\$ 19.100,0000	R\$ 171.900,0000
---	-------------------------	---------	---	------------------	-----------------	------------------

**Marca:** DABI-ATLANTE

**Fabricante:** DABI-ATLANTE

**Modelo / Versão:** EAGLE X-RA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE RAIOS X PORTÁTIL DESCRIÇÃO TÉCNICA: APARELHO DE RX DE ALTA FREQUÊNCIA PORTÁTIL, COM TECNOLOGIA DE QUALIDADE DE IMAGEM RADIOGRÁFICA, COM ANEL DE PROTEÇÃO PLÁSTICA INJETADO COM BÁRIO, PAINEL LCD, COM SIMPLES TOQUE É FÁCIL PROGRAMAÇÃO DO TIPO DE EXPOSIÇÃO, PODENDO SER USADO COM FILME OU SENSOR DIGITAL, SEM FIO, COM BATERIA RECARREGÁVEL, POTÊNCIA DE ENTRADA 600 W, TENSÃO ELÉTRICA DE 60 KV +/-5%.VOLTAGEM: 220V/BIVOLT GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES

8	<u>Negatoscópio</u>	Unidade	52	R\$ 22.903,4000	R\$ 382,6900	R\$ 19.899,8800
---	---------------------	---------	----	-----------------	--------------	-----------------

**Marca:** ESSENCE VH

**Fabricante:** ESSENCE VH

**Modelo / Versão:** SLIM LED

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NEGATOSCÓPIO DESCRIÇÃO TÉCNICA: NEGATOSCÓPIO DESIGN SLIM COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LED. MENOR CONSUMO, MELHOR VISUALIZAÇÃO E MAIOR VIDA ÚTIL. MODERNO, INOVADOR E TECNOLÓGICO SISTEMA DE ACIONAMENTO POR TOQUE; INÉDITO SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ; PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO); O VISOR POSSUI A SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA E RESISTENTE A PRESSÃO PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA; \* LEVE, PRÁTICO E DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO; POSSUI ALTA LUMINOSIDADE SEM ÁREA DE SOMBRA; RESISTENTE A IMPACTO E NÃO ENFERRUJA; DIMENSÃO DO PRODUTO: 400 X 525 X 7 MM. VOLTAGEM: 220V/BIVOLT GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES

10	<u>Equipo Odontológico</u>	Unidade	20	R\$ 133.734,0000	R\$ 4.271,0000	R\$ 85.420,0000
----	----------------------------	---------	----	------------------	----------------	-----------------

**Marca:** DABI-ATLANTE

**Fabricante:** DABI-ATLANTE

**Modelo / Versão:** PROFI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO DESCRIÇÃO TÉCNICA: APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO COM ILUMINAÇÃO DE LED PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E JATO DE BICARBONATO PARA REMOÇÃO DE BIOFILME NÃO MINERALIZADO, CORPO CONFECCIONADO EM ABS, COM DESIGN HORIZONTAL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE ACOMPANHAR 03 INSERTOS E CHAVE TIPO TORQUÍMETRO AUTOCLAVÁVEL. SELETOR DE POTÊNCIA COM POTENCIÔMETRO. FUNÇÃO ENDO, BOMBA PERISTÁLTICA E CANETA DO JATO DE BICARBONATO COM RESERVATÓRIO ACOPLADO. O ENCAIXE DAS PONTAS DE INSERTOS DEVE SER COMPATÍVEL COM PONTAS DE ULTRASSOM DAS MARCAS: HELSE E DABI-ATLANTE-ATLANTE VOLTAGEM: 220V/BIVOLT GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES

17	<u>Peças</u> - Equipamento Odontológico	Unidade	12	R\$ 21.319,2000	R\$ 3.550,0000	R\$ 42.600,0000
----	---	---------	----	-----------------	----------------	-----------------

**Marca:** DENTSPLY

**Fabricante:** DENTSPLY

**Modelo / Versão:** PROPEX PIX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LOCALIZADOR APICAL DESCRIÇÃO TÉCNICA: APARELHO PARA LOCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR PARA TRATAMENTO ENDODÔNTICO (CANAL), ATRAVÉS DE COMPRIMENTO DE TRABALHO DO DENTE, EM CANAIS SECOS OU ÚMIDOS, COM FÁCIL LEITURA, DESIGNER RESISTENTE A CHOQUE, COM HABILIDADE PARA TRABALHAR EM CANAIS ÚMIDOS, COM CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, SEM APERTAR BOTÕES, COM 1 CABO Sonda, 3 PORTAS LIMAS, 5 CLIPES LABIAIS, 1 TESTADOR DE FUNÇÃO. VOLTAGEM: 220V/BIVOLT GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES

19	<u>Cuba Uso Hospitalar</u>	Unidade	45	R\$ 49.396,5000	R\$ 888,8800	R\$ 39.999,6000
----	----------------------------	---------	----	-----------------	--------------	-----------------

**Marca:** CRISTÓFOLI

**Fabricante:** CRISTÓFOLI

**Modelo / Versão:** ULTRASSÔNICA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CUBA ULTRASSÔNICA DESCRIÇÃO TÉCNICA: CUBA ULTRASSÔNICA PARA LIMPEZA E DESOXIDAÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DIGITAL, COM CUBA EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2,5 LITROS, REGULAGEM DE TIMER 0 A 30 MINUTOS E COM TEMPOS PREESTABELECIDOS DE OPERAÇÃO, COM

FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 40KHZ, COM SISTEMA DE AQUECIMENTO COM ACIONAMENTO SEPARADO DO SISTEMA DE ULTRASSOM. VOLTAGEM: 220V/BIVOLT GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES

21 Seladora Elétrica Unidade 46 R\$ 39.237,0800 R\$ 691,3000 R\$ 31.799,8000

**Marca:** CRISTÓFOLI

**Fabricante:** CRISTÓFOLI

**Modelo / Versão:** PAPEL GRAU CIRÚRGICO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SELADORA DESCRITIVO TÉCNICO: SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO E PROPILENO, COM ACIONAMENTO MANUAL POR MEIO DE ALAVANCA EXTERNA, COM CICLO CONTÍNUO E TEMPERATURA CONSTANTE, COM SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL DE NO MÍNIMO 100 METROS E ESPESSURA DE SELAGEM DE 13MM, COM CONTROLE ELETRÔNICO DO TEMPO DE SELAGEM, COM LÂMINA DE CORTE PROTEGIDA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 480X198X585MM. VOLTAGEM: 220V/BIVOLT GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES

30 Equipamento Odontológico Unidade 49 R\$ 903.805,0000 R\$ 18.350,0000 R\$ 899.150,0000

**Marca:** SKYCAM

**Fabricante:** SKYCAM

**Modelo / Versão:** INTRAORAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMERA INTRAORAL DESCRIÇÃO TÉCNICA: SISTEMA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PORTÁTIL, COM SOFTWARE PRÓPRIO, CÂMERA CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO DE AVIÃO ANODIZADO, EXTREMIDADE SUPER COMPACTA, SENSOR DE CAPTURA DE ÚLTIMA GERAÇÃO, AJUSTE FINO DO FOCO, IMAGEM EM HD, DUAS CAPAS PARA PROTEÇÃO DA CÂMERA E CONFORTO AO PACIENTE, PRODUZIDAS EM SILICONE AUTOLAVÁVEL; AMPLIA A IMAGEM EM ATÉ 60 VEZES; POSSUI PEDAL WIRELESS PARA CONGELAR E SALVAR IMAGENS; CONTROLE REMOTO QUE SERVE COMO MOUSE E TECLADO SEM FIO, PERFEITO PARA A IDENTIFICAÇÃO DE ENFERMIDADES BUCAIS BEM COM O PARA GERENCIAR TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS; UTILIZADA PARA IDENTIFICAR DOENÇAS EM ESTÁGIO INICIAL. ACOMPANHA MONITOR/TV DE 19'' A 21'' POLEGADAS, COM 01 ENTRADA HDMI, 01 ENTRADA USB, SAÍDA DE ÁUDIO, BIVOLT. APRESENTAÇÃO: CÂMERA INTRAORAL E MONITOR VOLTAGEM: 220V/BIVOLT GARANTIA MÍNIMA: 24 MESES

31 Equipamento Odontológico Unidade 22 R\$ 127.556,4400 R\$ 4.290,0000 R\$ 94.380,0000

**Marca:** DMC

**Fabricante:** DMC

**Modelo / Versão:** THERAPY EC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LASER ODONTOLÓGICO DESCRIÇÃO TÉCNICA: LASER ODONTOLÓGICO MAIS COMPLETO, COM LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO, COM EMISSÕES INDIVIDUAIS OU SIMULTÂNEAS QUE POSSIBILITAM VÁRIAS INDICAÇÕES; LASER VERMELHO: ESTÍMULO A SÍNTESE DE COLÁGENO, POSSIBILITANDO O TRATAMENTO DE MARCAS DE EXPRESSÃO; AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA E BACTERICIDA NO TRATAMENTO DE ACNES; ESTÍMULO A CICATRIZAÇÃO DE TECIDOS MOLES, NOS PÓS-OPERATÓRIOS CIRÚRGICOS; ESTÍMULO A CICATRIZAÇÃO DE QUEIMADURAS; UTILIZAÇÃO NA TÉCNICA ILIB (INTRAVASCULAR LASER IRRADIATION OF BLOOD); LASER INFRAVERMELHO: ESTÍMULO À SÍNTESE DE COLÁGENO, POSSIBILITANDO TRATAMENTO DE MARCAS DE EXPRESSÃO; AÇÃO ANALGÉSICA E ANTI-INFLAMATÓRIA; BIOESTIMULAÇÃO NA CICATRIZAÇÃO DE TECIDOS PROFUNDOS (OSSO, CARTILAGEM E TECIDO NERVOVO); DIMENSÃO DA PEÇA DE MÃO: 21 CM (ALTURA) X 3 CM (LARGURA) X 5 CM (PROFUNDIDADE); DIÂMETRO DA FIBRA: 600 UM; BATERIA: LI-ÍON; COMPRIMENTO DE ONDA LASER VERMELHO: 660 NM ± 10 NM; POTÊNCIA ÚTIL EMISSOR LASER VERMELHO: 100 MW ± 20 %; COMPRIMENTO DE ONDA LASER INFRAVERMELHO: 808 NM ± 10 NM; POTÊNCIA ÚTIL EMISSOR LASER INFRAVERMELHO: 100 MW ± 20 %. APRESENTAÇÃO: 01 PEÇA DE MÃO; 01 SUPORTE DA PEÇA DE MÃO; 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO; 03 ESPAÇADORES; 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PROFISSIONAL; 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PACIENTE; 01 CASE DE TRANSPORTE; 03 PULSEIRAS ILIB. VOLTAGEM: 220V/BIVOLT GARANTIA MÍNIMA: 24 MESES

35 Lupa Eletrônica Unidade 20 R\$ 11.294,6000 R\$ 564,7300 R\$ 11.294,6000

**Marca:** BCMED

**Fabricante:** BCMED

**Modelo / Versão:** ARTICULADA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUMINÁRIA COM LUPA ESTERILIZAÇÃO DESCRIÇÃO TÉCNICA: LUPA ARTICULADA COM 10X DE AUMENTO E LEDS, POSSUI AJUSTE FÁCIL E PRECISO, ARTICULAÇÕES BALANCEADAS POR MOLAS; REVESTIMENTO EM PINTURA EPOXI; FÁCIL DE LIMPAR; HIGIÊNICA; COR BRANCA. LEDS COM EXCELENTE ILUMINAÇÃO DE LUZ FRIA E CLARA; POSSUI SUPORTE PARA FIXAÇÃO (ABERTURA MÍNIMA 2MM E MÁXIMA 5CM OU MAIS); LENTE DE VIDRO DE 10X; DIÂMETRO DA LENTE DE 120MM A 130MM; BRAÇO EXTENSÍVEL ATÉ 1M; MOLAS ZINCADAS; TAMPA PROTETORA DE LENTE. VOLTAGEM: 220V/BIVOLT. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 1 UNIDADE. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES.

36 Carro Transporte Medicamentos Unidade 40 R\$ 225.284,0000 R\$ 7.490,0000 R\$ 299.600,0000

**Marca:** PALMETAL

**Fabricante:** PALMETAL

**Modelo / Versão:** MULTIUSO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRO INOX COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS PARA CONSULTÓRIO DESCRIÇÃO TÉCNICA: CARRO MULTIUSO; EM AÇO INOX AISI; COM PORTA COM AUTO TRAVAMENTO, COM SETE OU MAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS COM 100 MM DE ESPAÇO ENTRE ELAS; COM CHAPA DE 0,8 MM, COM ACABAMENTO ESCOVADO; ESTRUTURA RESISTENTE; COM LARGURA DE 300MM; COMPRIMENTO DE 700MM; ALTURA DE 900MM, COM RODAS DE SILICONE GIRATÓRIA COM FREIOS E PUXADOR PARA FACILITAR O TRANSPORTE. APRESENTAÇÃO: UNIDADE. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES.

**Total do Fornecedor:** R\$ 1.715.139,8800

04.948.334/0001-42 - LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
<u>Grupo 3</u>	-	-	R\$	-	R\$ 625.500,0000
			625.500,0000		

**Marca:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:**

**Total do Fornecedor:** R\$ 625.500,0000

05.523.731/0001-35 - V.L. FUZETI - COMERCIAL

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
----------------	-------------------------	------------	-----------------------	----------------	--------------

13 <u>Peças / Acessórios Autoclave</u>	Unidade	50	R\$	R\$ R\$ 199.400,0000
			296.733,0000	3.988,0000

**Marca:** DIGITALE

**Fabricante:** BS EQUIPAMENTOS

**Modelo / Versão:** 2.1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AUTOCLAVE 21 LITROS DESCRIÇÃO TÉCNICA: AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 LITROS, COM CÂMARA EM INOX, MÍNIMO DE 3 BANDEJAS DE ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA AS BANDEJAS, COM ÚNICO OU DIVERSOS PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO, CICLO DE SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA OU FECHADA, COM SISTEMA SEGURANÇA. VOLTAGEM: 220V - GARANTIA MÍNIMA: 24 MESES

20 <u>Instrumental P/ Bisturi Elétrico</u>	Unidade	11	R\$ 41.745,0000	R\$ R\$ 41.745,0000
				3.795,0000

**Marca:** TRANSMAI

**Fabricante:** TRANSMAI

**Modelo / Versão:** BP100 PLUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BISTURI ELÉTRICO DESCRIÇÃO TÉCNICA: BISTURI ELÉTRICO ELETRÔNICO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL APLICÁVEL EM PEQUENAS CIRURGIAS DE PERIODONTIA, ENDODONTIA E DENTÍSTICA, CORTA E COAGULA, SEM PLACA TERRA, TRÊS TIPOS DE CORRENTES PARA USO EM ELETRO CIRURGIA, CONTROLE SUAVE DE POTÊNCIA, SELEÇÃO DE FUNÇÕES, SAÍDAS ISOLADAS POTÊNCIA DE CORTE DE 100W, INCLUSO, 01 PEDAL DE ACIONAMENTO, 01 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, CABOS E 10 DIFERENTES ELETRODOS.

**Total do Fornecedor: R\$ 241.145,0000**

**10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6 <u>Aparelho Raios X</u>	Unidade	17	R\$	R\$ R\$ 183.799,9200	
			243.694,4900	10.811,7600	

**Marca:** ALLIAGE/D700

**Fabricante:** ALLIAGE/D700

**Modelo / Versão:** ALLIAGE/D700 PAREDE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE RAIOS X DE PAREDE Aparelho de raio-X com instalação na parede, 70KV, 8MA. Painel interativo com funções pré-estabelecidas, braço balanceado com mola, programação por sensor digital e mira óptica para posicionamento. Voltagem: 220V/Bivolt, Autotransformador com estabilizador, proteção aos cabos elétricos. Garantia mínima: 12 meses Conforme descrição completa no item 06 do termo de referência de modernização de equipamentos. Observação: Marcas sugeridas: OLSEN; DABI-ATLANTE (D700); GNATUS

14 <u>Peças - Equipamento Odontológico</u>	Unidade	15	R\$	R\$ R\$ 140.250,0000
			205.780,0500	9.350,0000

**Marca:** SCHUSTER S120

**Fabricante:** SCHUSTER

**Modelo / Versão:** SCHUSTER S120 PRESSURE XS 265

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COMPRESSOR 120 LITROS Compressor de ar, isento de óleo e lubrificação, para uso clínico odontológico, com capacidade para 7 consultórios com bomba a vácuo, reservatório com capacidade de 120 litros e certificado pelo Inmetro, com pintura eletrostática interna e externa, baixo nível de ruído, com três motores independentes ne no mínimo 2 HP, com filtro de aspiração, regulador de pressão na saída com filtro de ar e dreno para água. válvula de segurança e manômetro acoplado no reservatório. Voltagem:220V/Bivolt Garantia mínim a: 12 meses Conforme descrição completa no item 14 do termo de referência de modernização de equipamentos. Observação: Marcas: SCHUSTER, PRESSURE, TOP SILENCE, CRISTÓFOLI

16 <u>Equipamento Odontológico</u>	Unidade	12	R\$ 88.320,0000	R\$ R\$ 114.999,9600
				9.583,3300

**Marca:** DENTSPLY

**Fabricante:** DENTSPLY

**Modelo / Versão:** DENTSPLY VDM GOLD RECIPROC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SISTEMA ROTATÓRIO PARA ENDODONTIA Equipamento periférico que utiliza contra ângulo rotatório e oscilatório, redutores com engate tipo ISO 3964 (INTRA) para realizar procedimentos de endodontia, indicado para o preparo dos canais radiculares que tem como objetivo principal à remoção do tecido, proporcionando limpeza, modelagem e aumento da permeabilidade dentinária, favorecendo a aplicação e ação do curativo de demora, quando necessário, bem como a hermética obturação. controle de torque (0.5 ~ 8.0 N.CM) e de velocidade (150- 600 RPM) para contra ângulos com redução 16:1; reverso automático e manual; acompanha o contra ângulo rotatório, rotação do micromotor = 1000 - 20000 RPM. Voltagem:220V/Bivolt Garantia mínima: 12 meses Conforme descrição completa no item 16 do termo de referência de modernização de equipamentos. Observação: Marca: VDW GOLD RECIPROC MOTOR (VDW)

23 <u>Equipamento Odontológico</u>	Unidade	12	R\$ 10.466,0400	R\$ 872,1700	R\$ 10.466,0400
------------------------------------	---------	----	-----------------	--------------	-----------------

**Marca:** TALMAX CHAMPION

**Fabricante:** TALMAX CHAMPION

**Modelo / Versão:** TALMAX CHAMPION

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROMOTOR ODONTOLÓGICO PARA BANCADA Micromotor indicado para atividade de desgaste, perfuração, corte e gravação, dispensa lubrificação, rotação mínima de 0 A 35.000RPM, para brocas de 2,35 MM de diâmetro, torque MÍNIMO DE 4,5NW, controle da velocidade no pedal e no comando, controle da rotação para esquerda e para direita. Voltagem:220V/Bivolt Garantia mínima: 12 meses Conforme descrição completa no item 23 do termo de referência de modernização de equipamentos. Observação: Marcas: ODONTOMEGA (DELTA); MARATHON 3 (TALMAX); STRONG (KOTA)

33 <u>Equipamento Odontológico</u>	Unidade	12	R\$ 40.160,0400	R\$ R\$ 29.848,9200
				2.487,4100

**Marca:** ALLIAGE/SAEVO

**Fabricante:** ALLIAGE/SAEVO

**Modelo / Versão:** ALLIAGE/SAEVO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MINI EQUIPO LABORATÓRIO Mini equipo de bancada com 04 terminais, sendo: seringa tríplice com bico giratório e destacável para esterilização, conexões para inserção de instrumentos pneumáticos tipo Borden, sendo um terminal para alta rotação e um terminal para baixa rotação e sugador. confeccionado em caixa de aço com pintura eletrostática, suporte de pontas em ABS injetado. Acionamento automático da peça escolhida para o trabalho. válvulas individuais sem diafragma. pedal de acionamento progressivo e regulagem de spray. Reservatório de água pressurizado. Voltagem: 220V/Bivolt Garantia mínima: 12 meses Conforme descrição

completa no item 33 do termo de referência de modernização de equipamentos. Observação: Marcas: OLSEN, DABI-ATLANTE; GNATUS; SAEVO

**Total do Fornecedor: R\$ 479.364,8400**

**18.571.690/0001-02 - STERITECH MEDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
	<u>Grupo 1</u>	-	-	R\$ 1.268.215,0000	-	R\$ 778.625,0000

**Marca:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:**

15	<u>Bomba De Vácuo - Peças / Acessórios</u>	Unidade	24	R\$ 129.033,6000	R\$ 3.810,3400	R\$ 91.448,1600
----	--	---------	----	------------------	----------------	-----------------

**Marca:** SCHUSTER

**Fabricante:** SCHUSTER

**Modelo / Versão:** SUCTRON ELETRONIC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA A VÁCUO Bomba à vácuo com filtro separador de fácil acesso e remoção e pré-lavagem automática no filtro coletor, facilitando a limpeza, para operar três ou mais consultórios, sem perda de rendimento, com suctores com acionamento automático, acoplados nas cuspideiras, com regulagem de sucção de fácil manuseio, com alto poder de sucção, com potência de 1HP, baixo nível de ruído. Voltagem:220V/Bivolt Garantia mínima: 24 meses Conforme descrição completa no item 15 do termo de referência de modernização de equipamentos.

18	<u>Incubadora Laboratório</u>	Unidade	25	R\$ 8.342,0000	R\$ 240,0000	R\$ 6.000,0000
----	-------------------------------	---------	----	----------------	--------------	----------------

**Marca:** BIOVOX

**Fabricante:** BIOVOX

**Modelo / Versão:** 6 CAVIDADES

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MINI INCUBADORA Mini incubadora para incubação de indicadores biológicos autocontidos destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor, temperatura máxima de incubação: 60°C; capacidade: 4 a 6 indicadores, com tampa, potência mínima de 10watts; frequência: 50/60HZ; Orifício para o indicador, teste biológico com leitura em 24/48 horas. Voltagem:220V/Bivolt Garantia mínima: 12 meses Conforme descrição completa no item 18 do termo de referência de modernização de equipamentos.

22	<u>Peças - Equipamento Odontológico</u>	Unidade	15	R\$ 23.230,8000	R\$ 883,9100	R\$ 13.258,6500
----	---	---------	----	-----------------	--------------	-----------------

**Marca:** SCHUSTER

**Fabricante:** SCHUSTER

**Modelo / Versão:** EMITTER C

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR Aparelho fotopolimerizador sem fio com luz de LED, fácil limpeza alta intensidade, leve, sem ruído de ventilação; superfície brilhante e lisa; com radiômetro incluso; durante os primeiros 5 segundos a potência da luz emitida aumenta gradualmente; intervalo do comprimento de onda: 440 NM - 480 NM; intervalo do pico do comprimento de onda: 460 NM; com intensidade da luz (potência) 1200 MW/CM2 (pico); tempo de uso contínuo: 65 segundos tempo de uso contínuo com carga total: 3 horas e 20 segundos; bateria: 2X 4,2V lítio - 1200 MAH (bateria removível); para carregar, o fotopolimerizador deve estar encaixado na base. Voltagem:220V/Bivolt Garantia mínima: 24 meses Conforme descrição completa no item 22 do termo de referência de modernização de equipamentos.

24	<u>Caneta Alta Rotação</u>	Unidade	500	R\$ 457.210,0000	R\$ 668,0000	R\$ 334.000,0000
----	----------------------------	---------	-----	------------------	--------------	------------------

**Marca:** SCHUSTER

**Fabricante:** SCHUSTER

**Modelo / Versão:** Z25S

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PEÇA DE MÃO: ALTA ROTAÇÃO Caneta de alta rotação, corpo em alumínio ou aço inoxidável, rolamentos cerâmicos, encaixes Borden dois furos, com ou sem gerador com iluminação por LED; Sistema Push Botton, Spray triplo no mínimo, cabeça arredondada e pequena, rotação: 280 000 - 400 000 RPM, esterilizável em autoclave até 135°C, peso de até 60 GRS, controle de rotação através do pedal de comando. Garantia: 1 ano Conforme descrição completa no item 24 do termo de referência de modernização de equipamentos.

**Total do Fornecedor: R\$ 1.223.331,8100**

**54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA.**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11	<u>Peças / Acessórios Autoclave</u>	Unidade	1	R\$ 110.700,0000	R\$ 110.700,0000	R\$ 110.700,0000

**Marca:** 3870-EAP

**Fabricante:** TUTTNAUER

**Modelo / Versão:** 3870-EAP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave horizontal de bancada, totalmente automática, com funcionamento termodinâmico para temperatura, pressão e tempo. Fabricante:Tuttinauer® - Procedência:Israel - DimensõesExternas: (CxLxA)870x660x520mm DimensõesdaCâmara:D380xP760mm - QuantidadedeBandejas:2-AçoInox - Peso:83Kg Garantia:12Meses - Voltagem:220v - Potência:2700Watts - Capacidade:85Litros - Reservatório de Água com Autonomia de Aproximadamente 15 Litros - RegistroANVISA:10357720014 Impressora Acoplada; Entrada de água no início do ciclo de esterilização com a porta fechada. Ciclo Flash:Esterilização completa(Aquecimento+Esterilização)de instrumentais desembalado sem 25 minutos, a partir de um início quente. Ciclo Convencional: Esterilização Completa (Aquecimento+Esterilização+Secagem) de instrumentais embalados, em 45 minutos, a partir de um início quente. Ciclo de Secagem independente, dispensando a abertura da porta para executar o ciclo de secagem. Monitoramento físico permanente. Permite visualizar todos os parâmetros de esterilização como temperatura, tempo e pressão. Câmara de esterilização, bandejas e portas produzidas em aço inoxidável AISI316L altamente resistente a corrosão. Dotada de entrada especial para processos de validação e qualificação térmica.

12	<u>Peças / Acessórios Autoclave</u>	Unidade	3	R\$ 165.600,0000	R\$ 55.200,0000	R\$ 165.600,0000
----	-------------------------------------	---------	---	------------------	-----------------	------------------

**Marca:** 2540 -EKAP

**Fabricante:** TUTTNAUER

**Modelo / Versão:** 2540-EKAP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave horizontal de bancada, totalmente automática, com funcionamento

termodinâmico para temperatura, pressão e tempo. Fabricante: Tuttnauer® - Procedência: Israel - Dimensões Externas: (CxLxA) 540x510x360mm - Dimensões da Câmara: D230xP470mm - Quantidade de Bandejas: 3 - Aço Inox - Peso: 39 Kg - Garantia: 12 Meses - Voltagem: 220v - Potência: 2200 Watts - Capacidade: 19 Litros - Reservatório de Água com Autonomia de Aproximadamente 15 Litros - Registro ANVISA: 10357720014 - Impressora Acoplada - Entrada de água no início do ciclo de esterilização com a porta fechada. Ciclo Flash: Esterilização completa (Aquecimento + Esterilização) de instrumentais desembalados em 9 minutos, a partir de um início quente. Ciclo Convencional: Esterilização Completa (Aquecimento + Esterilização + Secagem) de instrumentais embalados, em 30 minutos, a partir de um início quente. Ciclo de Secagem independente, dispensando a abertura da porta para executar o ciclo de secagem. Monitoramento físico permanente. Permite visualizar todos os parâmetros de esterilização como temperatura, tempo e pressão. Câmara de esterilização, bandejas e portas produzidas em aço inoxidável AISI 316L altamente resistente a corrosão. Dotada de entrada especial para processos de validação e qualificação térmica.

**Total do Fornecedor: R\$ 276.300,0000**

**83.802.215/0001-53 - OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
	<u>Grupo 2</u>	-	-	R\$	-	R\$
				1.103.500,0000		1.096.500,0000

**Marca:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:**

1	<u>Cadeira Odontológica</u>	Unidade	33	R\$	R\$	R\$
				3.645.262,5000	85.424,0000	2.818.992,0000

**Marca:** OLSEN

**Fabricante:** OLSEN

**Modelo / Versão:** Logic + Opcionais

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA ODONTOLÓGICA SUPER LUXO COMPLETA - CONSULTÓRIOS SESC  
 CADEIRA: ARTICULAÇÃO BILATERAL COM ACIONAMENTO CENTRAL, PROPORCIONANDO MAIS CONFORTO, EVITANDO O REPOSICIONAMENTO DO PACIENTE; CABECEIRA MULTIARCULADA; BRAÇO DIREITO E ESQUERDO; REVESTIDO NO MESMO MATERIAL DO ESTOFAMENTO DA CADEIRA, SENDO O DIREITO ESCAMOTEÁVEL; FACILITANDO O ACESSO DO PACIENTE; ENCOSTO COM POSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO A -5°; PERMITINDO O ACESSO À ARCADA INFERIOR E SUPERIOR; MOLA A GÁS PARA PRESERVAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO; PINTURA ELETROSTÁTICA COM BACTERICIDA; BASE REVESTIDA COM CARENAGENS EM ABS; A FIM DE EVITAR OXIDAÇÃO; O EQUIPAMENTO DEVE TER INTEGRAÇÃO DA CAIXA DE CONEXÃO DO CONJUNTO AO CAPÔ DA CADEIRA PARA FACILITAR O ESPAÇO; PEDAL DE COMANDO TIPO JOYSTICK MÓVEL; DEVE POSSUIR 4 COMANDOS INDIVIDUAIS (SOBE E DESCE ASSENTO E ENCOSTO); 4 MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS SINCRONIZADOS, SENDO 3 POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS PELO CD, VOLTA A ZERO AUTOMÁTICA E POSIÇÃO DE CUSPIR (SUBIDA DO ENCOSTO, ACIONAMENTO DA ÁGUA DA CUSPIDEIRA TEMPORIZADO E DESLIGA REFLETOR); PLACAS DE COMANDO SOB O ASSENTO DA CADEIRA, A FIM DE EVITAR OXIDAÇÃO; ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURO LEGÍTIMO COM MASSAGEADOR NO ASSENTO E ENCOSTO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE; CARENAGENS EM ABS COM BACTERICIDA. EQUIPO: POSSUI BRAÇO COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO ACIONADO POR SENSOR CAPACITIVO, SEM A NECESSIDADE DE BOTÃO, DEVE POSSUIR 6 TERMINAIS: SENDO 2 TERMINAIS PARA ALTA ROTAÇÃO BORDEN, 1 TERMINAL PARA BAIXA ROTAÇÃO BORDEN COM SPRAY, 1 SERINGA TRÍPLICE, 1 ULTRASSOM COM LUZ LED, COM CANETA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, POTENCIÔMETRO PARA AJUSTE DE POTÊNCIA E FUNÇÃO ENDO, 01 FOTOPOLIMERIZADOR, COM POTÊNCIA ENTRE 1000-3200MW/CM², COM 03 MÓDULOS DE POLIMERIZAÇÃO 1000/1400 E 3200 MW/CM. ACOPLADO A CADEIRA, CORPO EM ALUMÍNIO USINADO, COM UMALENTE DE SAFIRA, MAIS RESISTENTE A RISCO. BANDEJA EM INOX. SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL; VÁLVULAS INDIVIDUAIS COM SISTEMA ANTIRREFLEXO, A FIM DE EVITAR CONTAMINAÇÃO CRUZADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA TIPO PET COM FILTRO, EVITANDO ENTUPIMENTOS DOS INSTRUMENTOS; PUXADOR ERGONÔMICO; DEVE POSSUIR SISTEMA DE SOPRO DE AR PELA ALTA ROTAÇÃO COM A PEÇA IMOBILIZADA (DISPOSITIVO QUE PERMITE O GANHO DE TEMPO, EVITANDO A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO AR DA SERINGA NO PROCEDIMENTO, PODENDO SER TUDO REALIZADO ATRAVÉS DA ALTA ROTAÇÃO). REFLETOR: REFLETOR DE LED COM INTENSIDADE VARIÁVEL, CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, ESPELHO MULTIFACETADO, ELIMINANDO SOMBRA NO CAMPO OPERATÓRIO, LUZ INDIRETA LED, POSSUI ALTA DURABILIDADE E PERMITE AMPLA MOBILIDADE EM DIVERSAS POSIÇÕES. ACIONAMENTO POR SENSOR. PUXADORES BILATERAIS E REMOVÍVEIS PARA ESTERILIZAÇÃO, BRAÇO BALANCEADO COM MOLA E ARTICULAÇÕES METÁLICAS. SUPORTE PARA MONITOR COM SISTEMA DE FIXAÇÃO VESA. UNIDADE DE ÁGUA: COM ABERTURA EM 90° GRAUS, PARA PROCEDIMENTOS A QUATRO MÃOS. CUBA REMOVÍVEL. ACIONAMENTO DA ÁGUA DA CUSPIDEIRA AUTOMÁTICO COM TEMPORIZADOR, EVITANDO DESPERDÍCIO DE ÁGUA. ESTRUTURA EM AÇO REVESTIDA EM ABS COM BACTERICIDA. BRAÇO EXTENSOR EQUIPADO COM 03 TERMINAIS, 01 SUGADOR VENTURI, 01 SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, COM MAIOR PODER DE SUÇÃO. SEPARADORES DE DETRITOS INCORPORADOS AO CORPO DA UNIDADE AUXILIAR JATO DE BICARBONATO COM RESERVATÓRIO DE PÓ NO CORPO DO BRAÇO EXTENSOR, A FIM DE EVITAR ENTUPIMENTOS. MOCHO CARACTERÍSTICAS: BASE COM CINCO RODÍZIOS, ALTURA DO ASSENTO E RECLINAÇÃO DO ENCOSTO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE ALAVANCAS INDIVIDUAIS, ACIONAMENTO A GÁS. ASSENTO TIPO SELA E ESTOFAMENTO EM COURO LEGÍTIMO COM SISTEMA DE MASSAGEM LOCALIZADO NO ENCOSTO. APRESENTAÇÃO: 01 CADEIRA ODONTOLÓGICA, 01 EQUIPO ODONTOLÓGICO; 01 UNIDADE DE ÁGUA; 1 REFLETOR E 2 MOCHOS. VOLTAGEM: BIVOLT/220V GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCAS SUGERIDAS: OLSEN; DABI-ATLANTE. REGISTRO ANVISA Nº 10281300009/80279910052.

2	<u>Cadeira Odontológica</u>	Unidade	13	R\$	R\$	R\$ 728.000,0000
				933.595,0000	56.000,0000	

**Marca:** OLSEN

**Fabricante:** OLSEN

**Modelo / Versão:** Siena + Opcionais

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA ODONTOLÓGICA LUXO COMPLETA - CONSULTÓRIOS SESC  
 DESCRIÇÃO TÉCNICA: CADEIRA: ARTICULAÇÃO BILATERAL COM ACIONAMENTO CENTRAL, PROPORCIONANDO MAIS CONFORTO, EVITANDO O REPOSICIONAMENTO DO PACIENTE. CABECEIRA MULTIARCULADA. BRAÇO DIREITO E ESQUERDO, REVESTIDO NO MESMO MATERIAL DO ESTOFAMENTO DA CADEIRA, SENDO O DIREITO ESCAMOTEÁVEL, FACILITANDO O ACESSO DO PACIENTE. ENCOSTO COM POSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO A -5°, PERMITINDO O ACESSO À ARCADA INFERIOR E SUPERIOR. PINTURA ELETROSTÁTICA COM BACTERICIDA, BASE REVESTIDA COM CARENAGENS EM ABS, A FIM DE EVITAR OXIDAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER INTEGRAÇÃO DA CAIXA DE CONEXÃO DO CONJUNTO AO CAPÔ DA CADEIRA PARA FACILITAR O ESPAÇO. PEDAL INCORPORADO A BASE DA CADEIRA. DEVE POSSUIR 4 COMANDOS INDIVIDUAIS (SOBE E DESCE ASSENTO E ENCOSTO), 4 MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS SINCRONIZADOS, SENDO 3 POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS PELO CD, VOLTA A ZERO AUTOMÁTICA E POSIÇÃO DE CUSPIR (SUBIDA DO ENCOSTO, ACIONAMENTO DA ÁGUA DA CUSPIDEIRA TEMPORIZADO E DESLIGA REFLETOR). PLACAS DE COMANDO SOB O ASSENTO DA CADEIRA, A FIM DE EVITAR OXIDAÇÃO. ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURO LEGÍTIMO, COM MASSAGEADOR NO ASSENTO E ENCOSTO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE. CARENAGENS EM ABS COM BACTERICIDA. EQUIPO: POSSUI BRAÇO COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO ACIONADO POR SENSOR CAPACITIVO, SEM A

NECESSIDADE DE BOTÃO, DEVE POSSUIR 5 TERMINAIS: SENDO 1 TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO BORDEN, 1 TERMINAL PARA BAIXA ROTAÇÃO BORDEN COM SPRAY, 1 SERINGA TRÍPLICE, 1 ULTRASSOM COM LUZ LED, COM CANETA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, POTENCIÔMETRO PARA AJUSTE DE POTÊNCIA E FUNÇÃO ENDO, 01 FOTOPOLIMERIZADOR ACOPLADO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200W/CM<sup>2</sup>; ACOPLADO A CADEIRA, BANDEJA EM INOX. SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. VÁLVULAS INDIVIDUAIS COM SISTEMA ANTIRREFLEXO, A FIM DE EVITAR CONTAMINAÇÃO CRUZADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA TIPO PET COM FILTRO, EVITANDO ENTUPIMENTOS DOS INSTRUMENTOS. PUXADOR ERGONÔMICO. DEVE POSSUIR SISTEMA DE SOPRO DE AR PELA ALTA ROTAÇÃO COM A PEÇA IMOBILIZADA (DISPOSITIVO QUE PERMITE O GANHO DE TEMPO, EVITANDO A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO AR DA SERINGA NO PROCEDIMENTO, PODENDO SER TUDO REALIZADO ATRAVÉS DA ALTA ROTAÇÃO). REFLETOR: REFLETOR DE LED COM INTENSIDADE VARIÁVEL, CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, ESPELHO MULTIFACETADO, ELIMINANDO SOMBRA NO CAMPO OPERATÓRIO, LUZ INDIRETA LED, POSSUI ALTA DURABILIDADE E PERMITE AMPLA MOBILIDADE EM DIVERSAS POSIÇÕES. PUXADORES BILATERAIS. SUPORTE PARA MONITOR COM SISTEMA DE FIXAÇÃO VESA. UNIDADE DE ÁGUA: COM ABERTURA EM 90º GRAUS, PARA PROCEDIMENTOS A QUATRO MÃOS. CUBA REMOVÍVEL. ACIONAMENTO DA ÁGUA DA CUSPIDEIRA AUTOMÁTICO COM TEMPORIZADOR, EVITANDO DESPERDÍCIO DE ÁGUA. ESTRUTURA EM AÇO REVESTIDA EM ABS COM BACTERICIDA. BRAÇO EXTENSOR EQUIPADO COM 03 TERMINAIS, 02 SUGADORES VENTURI. SEPARADORES DE DETRITOS NA MANGUEIRA DO SUGADOR. JATO DE BICARBONATO COM RESERVATÓRIO DE PÓ NO CORPO DO BRAÇO EXTENSOR, A FIM DE EVITAR ENTUPIMENTOS. MOCHO CARACTERÍSTICAS: BASE COM CINCO RODÍZIOS, ALTURA DO ASSENTO E RECLINAÇÃO DO ENCOSTO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE ALAVANCAS INDIVIDUAIS, ACIONAMENTO A GÁS. ASSENTO TIPO SELA E ESTOFAMENTO EM COURO LEGÍTIMO COM SISTEMA DE MASSAGEM LOCALIZADO NO ENCOSTO. A COR DO ESTOFAMENTO E DA CUSPIDEIRA SERÃO DEFINIDOS APÓS A AQUISIÇÃO. APRESENTAÇÃO: 01 CADEIRA ODONTOLÓGICA, 01 EQUIPO ODONTOLÓGICO; 01 UNIDADE DE ÁGUA; 1 REFLETOR E 2 MOCHOS. VOLTAGEM: BIVOLT/220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCAS SUGERIDAS: OLSEN; DABI-ATLANTE. REGISTRO ANVISA Nº 10281300009.

3	<u>Mesa Cirúrgica</u>	Unidade	3	R\$	R\$	R\$ 286.899,0000
				314.700,0000	95.633,0000	

**Marca:** OLSEN

**Fabricante:** OLSEN

**Modelo / Versão:** Performance + Opcionais

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA PERFORMANCE COMPLETA – CONSULTÓRIO CIRÚRGICO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: MESA PERFORMANCE CIRÚRGICA EQUIPADA COM 03 MOTORES, POSSUI 6 POSIÇÕES AUTOMÁTICAS DE TRABALHO TODAS PROGRAMÁVEIS ATRAVÉS DE PEDAL. POSSUI POSIÇÃO DE EMERGÊNCIA, CADEIRA E MACA, MOVIMENTOS DE ALTURA, ENCOSTO, APOIO DE PERNAS, VOLTA ZERO. APOIO PARA BRAÇOS INTERCAMBIÁVEIS, POSSUI CABECEIRA MULTIARCULADA. ESTOFAMENTO EM COURO LEGÍTIMO COM MASSAGEADOR NO ASSENTO E ENCOSTO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE. TODOS OS MOVIMENTOS SÃO ACIONADOS POR MOTOR REDUTOR ISENTO DE ÓLEO, POSSUI 4 RODÍZIOS, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, POSSUI MOLA A GÁS E SENSOR ANTIESMAGAMENTO. A COR DO ESTOFAMENTO SERÁ DEFINIDA APÓS A AQUISIÇÃO. EQUIPO: POSSUI BRAÇO COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, COMPOSTO DE 01 SERINGA TRÍPLICE, 1 TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO BORDEN E 1 TERMINAL PARA BAIXA ROTAÇÃO BORDEN COM REFRIGERAÇÃO POR SPRAY, 01 FOTOPOLIMERIZADOR, COM POTÊNCIA ENTRE 1000-3200MW/CM<sup>2</sup>, COM 03 MÓDULOS DE POLIMERIZAÇÃO 1000/1400 E 3200 MW/CM. ACOPLADO A CADEIRA, CORPO EM ALUMÍNIO USINADO, COM UMALENTE DE SAFIRA, MAIS RESISTENTE A RISCO. PEDAL PROGRESSIVO PARA ACIONAMENTO DAS PONTAS. REFLETOR: REFLETOR DE LED COM INTENSIDADE VARIÁVEL, CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, ESPELHO MULTIFACETADO, ELIMINANDO SOMBRA NO CAMPO OPERATÓRIO, LUZ INDIRETA LED, POSSUI ALTA DURABILIDADE E PERMITE AMPLA MOBILIDADE EM DIVERSAS POSIÇÕES. ACIONAMENTO POR SENSOR. PUXADORES BILATERAIS E REMOVÍVEIS PARA ESTERILIZAÇÃO, BRAÇO BALANCEADO COM MOLA E ARTICULAÇÕES METÁLICAS. UNIDADE AUXILIAR COM 01 SUGADOR VENTURI PARA CÂNULA DESCARTÁVEL, UM KIT PARA BOMBA A VÁCUO. ACIONAMENTO DA ÁGUA DA CUBA MANUAL E CUBA TRANSLÚCIDA REMOVÍVEL, COMPOSTO DE MATERIAL INQUEBRÁVEL NA COR DO ESTOFAMENTO. ACOMPANHA MOCHO AUXILIAR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BASE COM CINCO RODÍZIOS, ALTURA DO ASSENTO E RECLINAÇÃO DO ENCOSTO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE ALAVANCAS INDIVIDUAIS, ACIONAMENTO A GÁS. ESTOFAMENTO PVC SEM COSTURAS. INDICADA PARA CIRURGIAS NÃO INVASIVAS AMBULATORIAIS, BUCO-MAXILO-FACIAL, ORTOGNÁTICA, IMPLANTODONTIA, DERMATOLOGIA, APLICAÇÃO DE LASER, CIRURGIA PLÁSTICA FACIAL, ESTÉTICA FACIAL, OFTALMOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR. A COR DO ESTOFAMENTO E DA CUSPIDEIRA SERÃO DEFINIDOS APÓS A AQUISIÇÃO. APRESENTAÇÃO: 1 CADEIRA CIRÚRGICA; 1 EQUIPO ODONTOLÓGICO; 1 UNIDADE DE ÁGUA, 1 REFLETOR E 2 MOCHOS. VOLTAGEM: 220V/BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

**Total do Fornecedor:** **R\$ 4.930.391,0000**

**84.683.556/0001-10 - KAVO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9	<u>Intensificador De Imagem</u> <u>Uso Radiológico</u>	Unidade	11	R\$	R\$ 27.250,0000	R\$ 299.750,0000
				429.000,0000		

**Marca:** Kavo do Brasil

**Fabricante:** PALODEX GROUP OY - FINLÂNDIA

**Modelo / Versão:** Scam Exam

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA DIGITALIZAÇÃO DE PERIAPICAIS DESCRIÇÃO TÉCNICA: SISTEMA DE RADIOGRAFIA DIGITAL QUE POSSIBILITA A AQUISIÇÃO DE IMAGENS EM SEGUNDOS, PROPORCIONANDO A OBTENÇÃO DE ALTA QUALIDADE NAS IMAGENS, PORTÁTIL, PLUG AND PLAY COM SOFTWARE, NA VERSÃO EM PORTUGUÊS, PROFUNDIDADE DE BITS 14 (16.384 TONS DE CINZA), TAMANHO DO PIXEL DE 35 µm (RESOLUÇÃO OTIMIZADA) E 64 µm (CONTRASTE OTIMIZADA), RESOLUÇÃO 1050 X 1450, FORNECIMENTO DE PLACAS DE IMAGENS NOS SEGUINTE TAMANHOS: 2 UNIDADES DO TAMANHO 1; 5 UNIDADES DO TAMANHO 2; 1 UNIDADE DE BITEWING TAMANHO 3; 2 UNIDADES DO TAMANHO 0, OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER FORNECIDOS EM CONJUNTO COM SOFTWARE E ESTE DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O SISTEMA OPERACIONAL 64-BIT WINDOWS 10 PROFESSIONAL/ ENTERPRISE, MEMÓRIA RAM 32GB OU MAIS, PROCESSADOR CORE I7 OU SUPERIOR, DISCO RÍGIDO SSD DE 1TB OU SUPERIOR, DVD-ROM DRIVE DE DVD PARA INSTALAÇÃO DOS SOFTWARES, PLACA DE VÍDEO MARCA NVIDIA, PLACA DE REDE (INTERNET\ REDE LOCAL), 2 PLACAS GIGABIT ETHERNET (1000MB/S), 4 PORTAS USB, MONITOR 24 POLEGADAS 1920X1080 OU SUPERIOR, MOUSE USB, TECLADO USB. AS ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DEVERÃO SER FORNECIDAS DE FORMA GRATUITA, ANUALMENTE OU ASSIM QUE LANÇAREM. VOLTAGEM: 220V/BIVOLT, CASO O EQUIPAMENTO SEJA 110 VOLTS DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM PARA FUNCIONAMENTO EM 220 VOLTS; GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES MARCA: KAVO EXPRESS (KAVO) \*Não acompanha nobreak, nem computador. Marca: KaVo do Brasil Modelo: Scam eXam Fabricante: PALODEX GROUP OY - FINLÂNDIA Registro Anvisa: 10064010249 Garantia: 12 meses

**Total do Fornecedor:** **R\$ 299.750,0000**

**Valor Global da Ata:** **R\$ 9.790.922,5300**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**